

ВОДОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ПВХ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Sch40

Труба PN 15/12/9 тонкостенная



**Труба в коробке
длиной 3,048 м.п.

КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ	КОЛ-ВО (В ПАLETTE)
PN15 400-105	1/2	30	540
PN15 400-107	3/4	18	324
PN15 400-110	1	10	180
PN15 400-112	1 1/4	15	165
PN15 400-115	1 1/2	10	120
PN 15 400-020	2	5	76
PN15 400-030	3	1	
PN12 400-040	4	1	
PN9 400-060	6	1	
PN9 400-080	8	1	

Труба Sch 40 толстостенная



**Труба в коробке длиной 3,048 м.п.

КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ	КОЛ-ВО (В ПАLETTE)
400-005	1/2	30	540
400-007	3/4	18	324
400-010	1	10	180
400-012	1 1/4	15	165
400-015	1 1/2	10	120
400-020	2	5	76
400-025	2 1/2	1	
400-030	3	1	
400-040	4	1	
400-060	6	1	
400-080	8	1	

Тройник равнопроходной КВ/КВ/КВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
401-005	1/2	50
401-007	3/4	50
401-010	1	50
401-012	1 1/4	25
401-015	1 1/2	25
401-020	2	25
401-025	2 1/2	10
401-030	3	10
401-040	4	5
401-060	6	4
401-080	8	1

Тройник редуцирующий КВ/КВ/КВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
401-094	3/4x1/2x1/2	50
401-095	3/4x1/2x3/4	50
401-101	3/4x3/4x1/2	50
401-130	1x1x1/2	50
401-131	1x1x3/4	50
401-166	1 1/4x1 1/4x1/2	25
401-167	1 1/4x1 1/4x3/4	25
401-168	1 1/4x1 1/4x1	25
401-209	1 1/2x1 1/2x1/2	25
401-210	1 1/2x1 1/2x3/4	25
401-211	1 1/2x1 1/2x1	25
401-212	1 1/2x1 1/2x1 1/4	25
401-247	2x2x1/2	10
401-248	2x2x3/4	10
401-249	2x2x1	10
401-250	2x2x1 1/4	10
401-251	2x2x1 1/2	10
401-335	3x3x1	10
401-338	3x3x2	10
401-420	4x4x2	10
401-422	4x4x3	6
401-532	6x6x4	2
401-585	8x8x6	2

Тройник с внутренней резьбой КВ/КВ/РВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
402-005	1/2	50
402-007	3/4	50
402-010	1	50

Колено 90° КВ/КВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
406-005	1/2	50
406-007	3/4	50
406-010	1	50
406-012	1 1/4	25

Колено 90° КВ/КВ

КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
406-015	1 1/2	25
406-020	2	25
406-025	2 1/2	10
406-030	3	10
406-040	4	5
406-060	6	5
406-080	8	2

Колено переходное КВ/КВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
406-101	3/4x1/2	50
406-130	1x1/2	50
406-131	1x3/4	50

Колено с внутренней резьбой КВ/РВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
407-005	1/2	50
407-007	3/4	50
407-010	1	50
407-012	1 1/4	25
407-015	1 1/2	25
407-020	2	10

Колено нипельное КВ/КН



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
409-005	1/2	50
409-007	3/4	50
409-010	1	50
409-012	1 1/4	25
409-015	1 1/2	25
409-020	2	10

ВОДОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ПВХ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Sch40

Колено с наружной резьбой КВ/РН



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
410-005	1/2	50
410-007	3/4	50
410-010	1	50
410-012	1 1/4	25
410-015	1 1/2	25
410-020	2	10

Колено 45° КВ/КВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
417-005	1/2	50
417-007	3/4	50
417-010	1	50
417-012	1 1/4	25
417-015	1 1/2	25
417-020	2	25
417-025	2 1/2	10
417-030	3	10
417-040	4	5
417-060	6	4
417-080	8	2

Крестовина КВ/КВ/КВ/КВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
420-005	1/2	50
420-007	3/4	50
420-010	1	50
420-012	1 1/4	25
420-015	1 1/2	25
420-020	2	10
420-025	2 1/2	10
420-030	3	10
420-040	4	5

Муфта соединительная КВ/КВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
429-005	1/2	100
429-007	3/4	50
429-010	1	50
429-012	1 1/4	25
429-015	1 1/2	25
429-020	2	25
429-025	2 1/2	10
429-030	3	10
429-040	4	5
429-060	6	4
429-080	8	6

Муфта ниппельная с наружной резьбой КН/РН



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
433-005	1/2	50
433-007	3/4	50

Муфта соединительная с внутренней резьбой КВ/РВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
435-005	1/2	100
435-007	3/4	50
435-010	1	50
435-012	1 1/4	25
435-015	1 1/2	25
435-020	2	25
435-025	2 1/2	10
435-030	3	10
435-040	4	5

Муфта соединительная с наружной резьбой КВ/РН



**Использовать с резьбовым переходом

КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
436-005	1/2	100
436-007	3/4	50
436-010	1	50
436-012	1 1/4	25
436-015	1 1/2	25
436-020	2	25
436-025**	2 1/2	10
436-030**	3	10
436-040**	4	5

Муфта редуцирующая КН/КВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
437-101	3/4 x 1/2	100
437-130	1 x 1/2	100
437-131	1 x 3/4	100
437-166	1 1/4 x 1/2	25
437-167	1 1/4 x 3/4	25
437-168	1 1/4 x 1	25
437-209	1 1/2 x 1/2	25
437-210	1 1/2 x 3/4	25
437-211	1 1/2 x 1	25
437-212	1 1/2 x 1 1/4	25
437-247	2 x 1/2	10
437-248	2 x 3/4	10
437-249	2 x 1	10
437-250	2 x 1 1/4	10
437-251	2 x 1 1/2	10
437-290	2 1/2 x 1 1/4	10
437-291	2 1/2 x 1 1/2	10
437-292	2 1/2 x 2	10
437-335	3 x 1	10
437-336	3 x 1 1/4	10
437-337	3 x 1 1/2	10
437-338	3 x 2	10
437-339	3 x 2 1/2	10
437-420	4 x 2	5
437-421	4 x 2 1/2	5
437-422	4 x 3	5
437-528	6 x 2	5
437-530	6 x 3	5
437-532	6 x 4	5
437-582	8 x 4	5
437-585	8 x 6	4

ВОДОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ПВХ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Sch40

Заглушка КВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
447-005	1/2	100
447-007	3/4	100
447-010	1	50
447-012	1 1/4	25
447-015	1 1/2	25
447-020	2	25
447-025	2 1/2	10
447-030	3	10
447-040	4	5
447-060	6	4
447-080	8	2

Заглушка с внутренней резьбой РВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
448-005	1/2	100
448-007	3/4	100
448-010	1	50

Пробка КН



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
449-005	1/2	50
449-007	3/4	50
449-010	1	50
449-012	1 1/4	25
449-015	1 1/2	25
449-020	2	10
449-025	2 1/2	10
449-030	3	10
449-040	4	6

Пробка с наружной резьбой РН



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
450-005	1/2	50
450-007	3/4	50
450-010	1	50

Муфта разъемная КВ/КВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
457-005	1/2	36/288
457-007	3/4	24/144
457-010	1	12/96
457-012	1 1/4	12/96
457-015	1 1/2	8/64
457-020	2	4/48
457-030	3	2/12
457-040	4	2/12

Обвод V-образный КН/КН



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
488-005	1/2	50
488-007	3/4	50

Обвод S-образный КН/КН



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
489-005	1/2	50
489-007	3/4	50

Муфта соединительная ремонтная КВ/КН



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
498-005	1/2	25
498-007	3/4	25
498-010	1	25
498-012	1 1/4	15
498-015	1 1/2	15
498-020	2	12
498-030	3	6
498-040	4	4

Резьбовый переход NPT/ISO РВ/РН



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
PRZ025	2 1/2 NPT x 2 1/2	1
PRZ030	3 NPT x 3	1
PRZ040	4 NPT x 4	1

Клапан запорный ПВХ КВ/КВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
600-005	1/2	36
600-007	3/4	36

Кран шаровой ПВХ КВ/КВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
602-005	1/2	25/100
602-007	3/4	25/100
602-010	1	25/100
602-012	1 1/4	25
602-015	1 1/2	12
602-020	2	12
602-025	2 1/2	1
602-030	3	1
602-040	4	1

ВОДОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ПВХ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Sch40

Клапан дроссельный ПВХ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
W45BGE3-020	2	1
W45BGE3-025	2 1/2	1
W45BGE3-030	3	1
W45BGE3-040	4	1
W45BGE3-060	6	1

Фланец ПВХ одноэлементный КВ



* Фланец с овальными отверстиями под стягивающие болты.

КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
851-020	2	12
851-030	3	10
851-040	4	10
851-060	6	5

Фланец двухэлементный (усиленный) ПВХ КВ



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
854-010	1	10
854-012	1 1/4	10
854-015	1 1/2	12
854-020	2	12
854-025	2 1/2	5
854-030	3	10
854-040	4	10
854-060	6	5
854-080	8	2

АКСЕССУАРЫ

Клей универсальный ПВХ/ХПВХ

Oatey®



КОД	РАЗМЕР (мл)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
31650	118	24
31651	236	24
30834	473	24

Очиститель PRIMER

Oatey®



КОД	РАЗМЕР (мл)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
31652	118	24
31653	236	24

Клей для ПВХ – LO VOC

Oatey®

LO VOC – клей с низким содержанием летучих веществ (растворителей)



КОД	РАЗМЕР (мл)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
31654	118	24
31655	236	24
31842	473	24

Клей для ХПВХ – LO VOC

FLOWGUARD GOLD®
PIPE & FITTINGS

One Step

Oatey®

LO VOC – клей с низким содержанием летучих веществ (растворителей)



КОД	РАЗМЕР (мл)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
31656	118	24
31657	236	24

Ножницы для резки труб

Лезвие из кислотостойкой стали



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
MGB-36	до 1 CTS	1
MGB-42A	до 1 1/2 CTS	1

Лезвие ножниц для резки труб

Лезвие из кислотостойкой стали



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
MGB-36P	до 1	1
MGB-42AP	до 1 1/2	1

Труборез

Лезвие из кислотостойкой стали



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
MGC-22	до 1 CTS	1
MGC-32	до 1 1/2 CTS	1

Ролик к труборезу



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
MGC-22P	до 1	1
MGC-32P	до 1 1/2	1

Лента тефлоновая



КОД	РАЗМЕР (мм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
MDT 121210	12x12x0,1	1
JMT 101920	10x19x0,2	1

Пробка для опрессовки, пластиковая



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
451-005	1/2	20/360
451-007	3/4	20/160

Фаскосниматель



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
640	до 1	1

Прокладка для фланца



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
NR5112	1/2	1
NR5134	3/4	1
NR511	1	1
NR51114	1 1/4	1
NR51112	1 1/2	1
NR512	2	1
NR51212	2 1/2	1
NR513	3	1
NR514	4	1
NR516	6	1
Nr518	8	1

Розетка



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
624-003	1/2PVC-C	100
624-005	3/4PVC-C или /2PVC-U	100

Держатель пластиковый Fix Express



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ		
		ПВХ	ХПВХ	
62T1416	14-16		1/2"	100
62T2023	20-23	1/2"	3/4"	50
62T2529	25-29	3/4"	1"	50
62T3235	32-35	1"	1 1/4"	50
62T4045	40-45	1 1/4"	1 1/2"	25
62T4855	48-55	1 1/2"	2"	25
62T5865	58,5-65	2"		25

Держатель металлический, комплект

Эластичные вкладыши вметаллические держатели для системы NIBCO должны быть выполнены из EPDM, имеющие сертификат



КОД	РАЗМЕР (дюйм)	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
625-003	1/2PVC-C	100
625-005	3/4PVC-C или 1/2PVC-U	100
625-007	1PVC-C или 3/4PVC-U	100
625-010	1 1/4PVC-C или 1PVC-U	100
625-012	1 1/2PVC-C или 1 1/4PVC-U	50
625-015	2PVC-C или 1 1/2PVC-U	50
625-020	2PVC-U	50
625-025	2 1/2PVC-U	50
625-030	3PVC-U	50